



Ростех

РТ-Химкомпозит



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ"
(ОАО "УНИХИМ С ОЗ")

620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.5
тел.: +7 (343) 371 06 51, факс: +7 (343) 371 31 01
e-mail: marketing@unichim.ru, www.unichim.ru

ОКПО 49534204
ОГРН 1116678005730
ИНН/КПП 6678005832/667801001

22.01.2014 г. № 07-36

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Свердловской области
Колотовой Т.Р.
620014, г. Екатеринбург,
Ул. Московская, д.11

Э.В. Боклова
Прому рассмотреть
Меллер
23.01.2014

Заявитель (участник размещения заказа):
ОАО «Уральский научно-исследовательский
химический институт с опытным заводом»
620134, г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, 9
тел. 371-26-39

Заказчик:
ЗАО «Водоканал»
624261, Свердловская область, г. Асбест,
ул. Садовая, д.16
тел. (34365) 7-81-25, 7-79-34

Копия:
ООО «Новые технологии»

**Жалоба
на действия конкурсной комиссии**

10 января 2014г. Закрытым акционерным обществом «Водоканал» на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг <http://zakupki.gov/223/> было размещено извещение о проведении запроса предложений №01/01/2014 на право заключения договора на поставку водного раствора хлората, хлорида натрия для нужд ЗАО «Водоканал».

17 января 2014г. в 13ч. 45 мин. ОАО «Уральский научно – исследовательский химический институт с опытным заводом» (далее – ОАО «УНИХИМ с ОЗ») была подана заявка на участие в открытом запросе предложений.

17 января 2014г. оформлен протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

В ходе проведения запроса предложений было получено 2 заявки: ООО «Новые технологии» (Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина,6); ОАО «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» (г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д.9).

Бх. № 01-1057
«22» 01 2014г.

22-А
О.В. Лейкина 20.01.2014
уведомление № 09-00
23.01.14

На основании Протокола рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в открытом запросе предложений №01/01/2014-2 от 17.01.2014 г. победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку водного раствора хлората, хлорида натрия для нужд ЗАО «Водоканал» признан участник размещения заказа ООО «Новые технологии».

Заявка участника размещения заказа ОАО «УНИХИМ с ОЗ» конкурсной комиссией признана несоответствующей требованиям и условиям, установленным документацией (отсутствует копия сертификата соответствия) и не допущена к участию в запросе предложений.

Считаем решение конкурсной комиссии о соответствии заявки требованиям и условиям документации неправомерным.

Согласно конкурсной документации участники закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям должны были предоставить: документ, подтверждающий соответствие товара действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ТЗ, ТУ и т.п.), что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара, указывающие условия, и сроки гарантии.

ОАО «УНИХИМ с ОЗ» приложил к заявке Технические условия (ТУ 2147-008-49534204-2007), чем подтвердил соответствие товара действующей нормативно-технической документации. При этом ОАО «УНИХИМ с ОЗ» является разработчиком технологии производства водного раствора хлората, хлорида натрия, разработчиком технических условий на данную продукцию, разработчиком методик контроля качества (все методики аттестованы), поэтому требования дополнительных документов, получаемых в добровольном порядке считаем завышенными.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 существует Единый перечень продукции, подлежащей обязательственной сертификации, который утверждается Правительством Российской Федерации.

В Едином перечне продукции, подлежащей обязательственной сертификации отсутствует информация относительно данного вида продукции. Следовательно, водный раствор хлората и хлорида натрия не подлежит обязательной сертификации.

Таким образом, требование конкурсной комиссии о предоставлении сертификата соответствия является необоснованным.

Своими действиями Заказчик нарушает один из основных принципов положения закупки товаров, работ, услуг, указанных в п.1 абз.2 ст.3 Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г., а именно: «равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки».

На основании изложенного,

Прошу:

1. Признать недопуск Заявителя к участию в запросе предложений незаконным.
2. Обязать конкурсную комиссию Заказчика внести изменения в протокол №01/01/2014-2 рассмотрения заявок и подведения итогов на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на поставку водного раствора хлората, хлорида натрия для нужд ЗАО «Водоканал» в 2014 году и исключить из протокола неправомерные основания недопуска к участию в запросе предложений (в отношении Заявителя) и обязать комиссию провести повторное рассмотрение заявок.

Копия жалобы направлена Заказчику по факсу (34365) 7-79-34 – вход. №77 от 22.01.2014г.

Приложения:

1. Копия Технических условий (ТУ 2147-008-49534204-2007) от 26.12.2007г.

И.о. генерального директора



Т.Е. Стаховская