



Е.В. Булатов № 2.06.2014

ООО "Экологический фонд "Вода Евразии"

E-mail: ecofond@ecofond.ru, vpu@ecofond.ru
Http:// bopak.ecofond.ru

620072, г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар 4/4.
Тел/факс: (343) 357-31-80; 357-31-81

№ _____
от 30 мая 2014 г.

Руководителю УФАС
по Свердловской области
Т.Р. Колотовой
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

Участник размещения заказа:
ООО «Экологический фонд «Вода Евразии»
ОГРН 1056603732030,
ИНН 6670097944, КПП 667001001

Заказчик: ООО «Водоканал-НТ»
ОГРН 1069623035316,
ИНН 6623034200, КПП 662301001
Адрес: 622001, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д.45а
Тел. +7 (3435) 41-33-81

*105-А
Д.А. Пенова
Уведомление № 10.06.14 12-00
03.06.14*

ЖАЛОБА на действия заказчика при проведении закупки

ООО «Экологический фонд «Вода Евразии» является участником открытого конкурса на поставку товара «Гидрооксид алюминия (водный раствор)» в качестве коагулянта для очистки воды хозяйственно-питьевого назначения на Черноисточинском гидроузле (извещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru за № 31401122861, регистрационный номер заявки 2/20).

При проведении указанной закупки, на этапе рассмотрения заявок участников (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 75 от 23.05.2014 г.) Заказчиком допущены нарушения действующего законодательства, выразившиеся в необоснованном отказе в допуске к участию в конкурсе ООО «Экологический фонд «Вода Евразии».

А именно, наша организация не допущена к участию со ссылкой на подпункт «з» пункта 5.4.15 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Водоканал-НТ», утвержденного Протоколом общего (внеочередного) собрания участников ООО «Водоканал-НТ» № 35 от 24.04.2014 г.: несоответствие предлагаемой к поставке продукции требованиям закупочной документации (документации о закупке). Согласно содержащимся в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 75 от 23.05.2014 г. пояснениям (приложение № 2 к протоколу) несоответствие выразилось в отсутствии в заявке указания о возможности применения товара без флокулянтов и применимости товара в целях очистки питьевой воды.

Таким образом, недостатки заявки квалифицированы Заказчиком как недостатки товара, влекущие его несоответствие требованиям Заказчика, произведена подмена понятий. Тогда как предлагаемый к поставке товар - коагулянт полиалюминий гидрохлорид БОПАК-Е полностью соответствует указанным требованиям, что подтверждается:

техническими условиями 216350-004-39928758-08 коагулянт полиалюминий гидрохлорид БОПАК-Е (оксихлорид алюминия, водный раствор);

паспортом безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» (согласно требованиям раздела 6 Технического задания);

экспертным заключением на коагулянт БОПАК-Е (Роспотребнадзор).

Вх. № 01-10136
02.06.2014 г.
19⁵⁰ ил

В том числе товар полностью соответствует установленным пунктом 2.2 Технического задания (приложение № 2 к конкурсной документации) требованиям к техническим характеристикам и требования к результатам использования (применения) товара по очистке питьевой воды (п.2.5 Технического задания). О максимально высокой эффективности товара участником указано в заявке в разделе «Назначение».

Таким образом, вывод о несоответствии товара закупочной документации является необоснованным, основания для отстранения участника от участия в конкурсе отсутствовали.

Более того, сама заявка также не может считаться оформленной с недостатками в силу следующего:

О применимости коагулянта в целях очистки питьевой воды указано в заявке ООО «Экологический фонд «Вода Евразии» в разделе «Наименование товара», что подтверждается содержанием Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 74 от 22.05.2014 г. (приложение № 2 к протоколу).

Требование об «эффективной работе товара без применения флокулянтов, в том числе при температуре воды от +0,5°C до +25°C» (п.2.3 Технического задания) носит неизмеряемый характер, поскольку не определены критерии эффективности в каких-либо объективных значениях.

В свою очередь эффективность коагулянта ООО «Экологический фонд «Вода Евразии» подтверждена лабораторными испытаниями - пробного тестирования образцов коагулянта оксихлорида алюминия на Нижнетагильской Фильтровальной станции (ЧЕРНОИСТОЧИНСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ).

Также обращает на себя внимание факт полного совпадения требований к техническим характеристикам товара, установленных Техническим заданием, с характеристиками товара, предлагаемого одним из участников, который и стал в итоге победителем конкурса.

Своими действиями Заказчик нарушил такие принципы закупки как:

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки (пп.2 п.1 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований (пп.4 п.1 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.).


Данные действия Заказчика направлены на недопущение, ограничение или устранение конкуренции, противоречат принципам закупки (предлагаемая ООО «Экологический фонд «Вода Евразии» цена на четверть ниже цены победителя конкурса), то есть содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства – ч.1 ст.17 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», и законодательства о закупках – п.1 ст.3 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

На основании изложенного, ч.20 ст.18.1, п.1 ч.3.1 ст.23 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», прошу вынести предписание об устранении нарушений закона, в т.ч. об аннулировании итогов конкурса и изменении конкурсной документации в части исключения неизмеряемых требований.

Приложение:

1. Копия Технического задания (приложение № 2 к конкурсной документации).
2. Копии Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 74 от 22.05.2014 г., Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 75 от 23.05.2014 г.
3. Опись отправленных в ООО «Водоканал-НТ» документов на участие в конкурсе.
3. Копи документов о соответствии товара требованиям конкурсной документации (технические условия, паспорт безопасности химической продукции, экспертное заключение на коагулянт).

Директор



И.Т. Хаиров